## Technische Beschreibung VIEHANHÄNGER für Schlepper Typ GVA 5.5

#### Technische Daten:

5500 kg Gesamtgewicht 1500 kg Leergewicht ca. 4000 kg Nutzlast ca. 5000 mm Länge der Ladefläche i. L. Breite der Ladefläche i. L. 1800 mm 1800 mm Durchladehöhe ca. 600 mm Ladehöhe (Tieflader)

Achsen : Einzelachse, geschlossene Bremstrommeln

Radanschluß 160/205/6 ETO:

Räder : Stahlscheibenräder, Bereifung 11,5/80-15,3 12 PR

Bremse : Wabco-Druckluft- Einleiterbremse

25 km/h

Kurbel-Feststellbremse nach StVZO, 12 Volt

Elektrik : nach StVZO, 12 Volt
Deichsel : Zentraldeichsel, komplett feuerverzinkt

Zugeinrichtung ; ZE 13/1, Zugöse 40 mm

zul. Stützlast 2000 kg

#### Aussattung:

Rahmen, Käfigaufbau und Planengestell feuerverzinkt

großes Stützrad

Bordwände aus Siebdruckholzplatten, braun, Höhe 1500 mm

Heckklappe: Breite:

Breite: ca. 1800 mm Höhe: ca. 1800 mm

außen mit entsprechenden Stützprofilen verzinkt und 2 Stück Zugfedern als Hebehilfe und Winkelhebelverschlüsse

- Kotflügel aus Alu-Riffelblech
- Räder in Tiefladeausführung
- Boden aus Siebdruckholzplatten, braun
- 2 Stück Hemmschuhe mit Halter
- Kfz.-Papiere mit Dekra-Abnahme

Z	usatzausstattungen/Aufpreis:	Preis zzgl. MwSt.	
-	Boden belegt mit einer Alu-Wanne aus Alu-Tränenblech	1.250,00€	
-	Heckklappe innen mit Lamellengummi und Hartgummileisten	260,00€	
-	Heckklappe innen mit 10 mm rutschhemmenden Gummi ohne Trittleisten	230,00€	
_	1 Stück Absperrgitter, Stahl verz. Höhe ca. 1000 mm	350,00€	
-	1 Stück Absperrgitter, Stahl verz., erhöht auf 1500 mm	390,00€	
-	40 km/h Zulassung und 2-Leiter-Bremssystem und Federung	750,00€	
е	A Provident Control of the Control o	490,00€	
_	Innenboden mit8 mm Hammerschlaggummi	420,00 €	
-	Satz (4 Stück) Stahl-Lochleisten zur Aufnahme und Verstellung des Absperrgitters	200,00€	
1	Plane	380,00€	
-	Innenlicht	80,00 €	
-	Abstellstützen (2 Stück)	80,00€	

## Technische Beschreibung VIEHANHÄNGER für Schlepper Typ GVA 6.0

#### Technische Daten:

6000 kg Gesamtgewicht 1700 kg Leergewicht ca. 4300 kg Nutzlast ca. 5000 mm Länge der Ladefläche i. L. Breite der Ladefläche i. L. 2350 mm 1800 mm Durchladehöhe ca. ca. 850 - 900 mm Ladehöhe (Hochlader)

Achsen : Einzelachse, geschlossene Bremstrommeln

Radanschluß 160/205/6 ETO

Räder : Stahlscheibenräder, Bereifung 11,5/80-15,3 12 PR

Bremse : Wabco-Druckluft- Einleiterbremse

25 km/h

Kurbel-Feststellbremse nach StVZO, 12 Volt

Elektrik : nach StVZO, 12 Volt
Deichsel : Zentraldeichsel, komplett feuerverzinkt

Zugeinrichtung : ZE 13/1, Zugöse 40 mm

zul. Stützlast 2000 kg

#### Aussattung:

Rahmen, K\u00e4figaufbau und Planengestell feuerverzinkt

großes Stützrad

Bordwände aus Siebdruckholzplatten, braun, Höhe 1500 mm

Heckklappe: Breite: ca. 1800 mm
 Höhe: ca. 1800 mm

außen mit entsprechenden Stützprofilen verzinkt und 2 Stück Zugfedern als Hebehilfe und Winkelhebelverschlüsse

spezielle Eckpfosten an Heck in stabiler Ausführung

Räder in Hochladeausführung

Bodén aus Siebdruckholzplatten, braun

2 Stück Hemmschuhe mit Halter

Kfz.-Papiere mit Dekra-Abnahme

Zu	satzausstattungen/Aufpreis:	Preis zzgl. MwSt.
_	Boden belegt mit einer Alu-Wanne aus Alu-Tränenblech	1.450,00€
-	Heckklappe innen mit Lamellengummi und Hartgummileisten	260,00€
~	Heckklappe innen mit 10 mm rutschhemmenden Gummi ohne Trittleisten	230,00 €
-	1 Stück Absperrgitter, Stahl verz. Höhe ca. 1000 mm	450,00€
-	1 Stück Absperrgitter, Stahl verz., erhöht auf 1500 mm	540,00€
0	40 km/h Zulassung und 2-Leiter-Bremssystem und Federung (Ladehöhe ca. 750-780 mm) + eingehauste Räder	950,00€
-	1 Paar Heckklappen-Auftriebsgitter aus Aluminium erhöht auf 1200 mm	490,00€
_	Innenboden mit 8 mm Hammerschlaggummi	600,00€
-	1 Satz (4 Stück) Stahl-Lochleisten zur Aufnahme und Verstellung des Absperrgitters	200,00€
-	Plane	420,00€
-	Innenlicht	80,00€
-	Abstellstützen (2 Stück)	80,00€

## Technische Beschreibung VIEHANHÄNGER für Schlepper Typ GVA 11.0

#### Technische Daten:

 Gesamtgewicht
 :
 11000 kg

 Leergewicht
 :
 ca.
 2500 kg

 Nutzlast
 :
 ca.
 8500 kg

 Länge der Ladefläche i. L.
 :
 8000 mm

 Breite der Ladefläche i. L.
 :
 2350 mm

 Durchladehöhe
 :
 1800 mm

Ladehöhe mit eingehausten Rädern: ca. 720 mm (bei 25km/h)

ca. 750 mm (bei 40 km/h)

ohne eingehauste Räder: ca. 900 mm

Achsen : Tandemachse, geschlossene Bremstrommeln

Radanschluß 160/205/6 ETO

Räder : Stahlscheibenräder, Bereifung 11,5/80-15,3 12 PR

Bremse : Wabco-Druckluft- Zweileiterbremse

25 km/h

Kurbel-Feststellbremse nach StVZO, 12 Volt

Deichsel : Zentraldeichsel, komplett feuerverzinkt

Zugeinrichtung : ZE 13/1, Zugöse 40 mm

zul. Stützlast 2000 kg

#### Aussattung:

Elektrik

Rahmen, K\u00e4figaufbau und Planengestell feuerverzinkt

großes Stützrad

Bordwände aus Siebdruckholzplatten, braun, Höhe 1500 mm

Heckklappe: Breite: ca. 1800 mm
 Höhe: ca. 1800 mm

außen mit entsprechenden Stützprofilen verzinkt und 2 Stück Zugfedern als Hebehilfe und Winkelhebelverschlüsse

- spezielle Eckpfosten an Heck in stabiler Ausführung

- Räder überbaut, innen mit Radkästen aus Alu-Tränenblech

Boden aus Siebdruckholzplatten, braun

- 2 Stück Hemmschuhe mit Halter

Kfz.-Papiere mit Dekra-Abnahme

Zusatzausstattungen/Aufpreis:	Preis zzgl. MwSt.
<ul> <li>Boden belegt mit einer Alu-Wanne aus Alu-Tränenblech</li> </ul>	1.560,00 €
- Heckklappe innen mit Lamellengummi und Hartgummileister	n 260,00€
<ul> <li>Heckklappe innen mit 10 mm rutschhemmenden Gummi ohne Trittleisten</li> </ul>	230,00€
<ul> <li>1 Stück Absperrgitter, Stahl verz. Höhe ca. 1000 mm</li> </ul>	450,00€
<ul> <li>1 Stück Absperrgitter, Stahl verz., erhöht auf 1500 mm</li> </ul>	540,00€
<ul> <li>40 km/h Zulassung und 2-Leiter-Bremssystem und Federung (Ladehöhe ca. 750-780 mm)</li> </ul>	g 750,00€
<ul> <li>1 Paar Heckklappen-Auftriebsgitter aus Aluminium erhöht auf 1200 mm</li> </ul>	490,00€
<ul> <li>Innenboden mit 8 mm Hammerschlaggummi</li> </ul>	700,00€
<ul> <li>1 Satz (4 Stück) Stahl-Lochleisten zur Aufnahme und Verstellung des Absperrgitters</li> </ul>	240,00 €
- Plane	480,00€
- Innenlicht	80,00€

## Technische Beschreibung DREISEITENKIPPER Typ DSK 2.0

\$

Bauart : Hochlader / viereckig

Kastenmaß i. L. : Länge 2500 mm
Breite 1800 mm
Bordwandhöhe 300 mm

2000 kg

zul. Gesamtgewicht Bereifung

: 13"

Deichsel

: V-Deichsel

A - Las

Achse : Tandemachse Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

Unterrahmen Stahl feuerverzinkt
 13-pol. Elektrik mit 13-pol. Stecker

Oberrahmen Stahl feuerverzinkt • einfaches Stützrad

Boden Siebdruckholz
 Kotflügel Alu-Halbschalen

Bordwände aus 25 mm Alu-Profilen, roh
 2 Stück Hemmschuhe mit Halter
 vordere Bordwand feststehend
 Kfz.-Papiere mit Dekra-Abnahme

vordere Bordwand feststehend3 Bordwände klappbar

Hydraulikanlage (Ölbehälter, Pumpe und Kippstempel) handbetätigt

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

-	Bordwände beidseitig eloxiert bzw. einseitig (außen) pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl	160,0	00€
_	Erhöhung der Bordwände um 100 mm	90.0	9 00
-	Boden aus 8 mm Alu-Blech	640,	
-	4 Bordwände klappbar und abnehmbar	12,712,4	9 00
-	Verlängerung des Kastenmaßes	auf An	
-	Zurrösen im Boden eingelassen	pro Stück 48,	9 00
-	automatisches Stützrad		9 00
_	Auflastung auf 2500 kg zul. GG	280,	9 00
	auf 3000 kg zul. GG	590,	9 00
	auf 3500 kg zul. GG	850,	9 00
-	Ersatzrad mit Halter für 2000 kg	110,	9 00
	für 2500 kg	120,	9 00
	für 3000 kg	150,	9 00
	für 3500 kg	180,	9 00
-	Bordwanderhöhung 400 mm durch Gitteraufsätze, abnehmbar, Stahl verzinkt	360,	00€
-	Boden zusätzlich belegt mit einem Alu-Verschleißble	ch 250,	9 00
-	100 km/h-Zulassung	260,	9 00
-	Alu-Auffahrschienen	auf An	frage
-	Abdecknetze	auf An	frage

## Technische Beschreibung HINTERKIPPER Typ HK 2.0

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bauart : Hochlader / viereckig

Kastenmaß i. L. : Länge 2500 mm
Breite 1800 mm
Bordwandhöhe 300 mm

Bordwandhöhe 300 mn 2000 kg

zul. Gesamtgewicht :

Bereifung : 13"

Deichsel : V-Deichsel

Achse : Tandemachse Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

Unterrahmen Stahl feuerverzinkt
 13-pol, Elektrik mit 13-pol, Stecker

Oberrahmen Stahl feuerverzinkt • einfaches Stützrad

Boden Siebdruckholz
 Kotflügel Alu-Halbschalen

Bordwände aus 25 mm Alu-Profilen, roh
 2 Stück Hemmschuhe mit Halter

vordere Bordwand feststehend • Kfz.-Papiere mit Dekra-Abnahme

3 Bordwände klappbar

Hydraulikanlage (Ölbehälter, Pumpe und Kippstempel) handbetätigt

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

*	Bordwände beidseitig eloxiert bzw. einseitig (außen) pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl		160,00€	
-	Erhöhung der Bordwände um 100 mm		90,00€	
-	Boden aus 8 mm Alu-Blech		640,00€	
-	4 Bordwände klappbar und abnehmbar		60,00€	
-	Verlängerung des Kastenmaßes um 500 mm		auf Anfrage	
_	Zurrösen im Boden eingelassen	pro Stück	48,00€	
-	automatisches Stützrad		50,00€	
÷	Auflastung auf 2500 kg zul. GG		280,00€	
	auf 3000 kg zul. GG		590,00€	
	auf 3500 kg zul. GG		850,00 €	
-	Ersatzrad mit Halter für 2000 kg		110,00€	
	für 2500 kg		120,00€	
	für 3000 kg		150,00€	
	für 3500 kg		180,00€	
-	Bordwanderhöhung 400 mm durch Gitteraufsätze, abnehmbar, Stahl verzinkt		360,00€	
_	Boden zusätzlich belegt mit einem Alu-Verschleißble	ch	250,00€	
-	100 km/h-Zulassung		260,00€	
_	Alu-Auffahrschienen		auf Anfrage	
-	Abdecknetze		auf Anfrage	

## Technische Beschreibung PFERDEANHÄNGER Modell FA 130 HPS

Bauart : keglig / stumpf

Material : Holz / Plane / Spriegel

Innenmaße : Länge 3000 mm

Breite 1300 mm Höhe 2200 mm Bordwand 1500 mm

Gesamtgewicht : 2000 kg

Bereifung : 14"

Deichsel : V-Deichsel

Achse : Tandem-Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

- stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt
- Bordwände Schichtholz braun
- Boden Siebdruckholz
- 2 Stück Rampenheber
- einfaches Stützrad
- 2 Stück Hemmschuhe mit Halter
- 2 Stück Anbindringe
- Spriegel: Stahl verzinkt
- Plane weiß mit Luftsack
- Innenbeleuchtung

- gepolsterte Bruststange
- gepolsterte Arschstange
- Regenleiste
- 13-poliger Elektrik mit 13 pol. Stecker
- verzinkte Stahlkotflügel
- Rampe außen Stützleisten mit 2 Stück Gasdruckdämpfer

innen Trittleisten

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.)

-	braune Platten außen/lackiert in einer RAL-Farbe	280,00 €
-	Gummibelegung komplett, verklebt und versiegelt	
	· Innenboden	280,00 €
	<ul> <li>Heckklappe ohne Trittleisten</li> </ul>	150,00€
	mit Trittleisten	190,00€
-	Ersatzrad mit Halter	120,00€
-	Boden aus Alublech, glatt	600,00€
-	automatisches Stützrad	50,00 €
-	Schlagwände aus Alu-Riffelblech, Höhe 500 mm	340,00 €
-	100 km/h-Zulassung	260,00€
-	Kombiklappe	300,00€

### Technische Beschreibung PFERDEANHÄNGER Modell FA 130 HP

\*

Bauart : keglig / stumpf

Material : Holz/Polyesterdach

Innenmaße : Länge 3000 mm

 Breite
 1300 mm

 Höhe
 2250 mm

 Bordwand
 1500 mm

Gesamtgewicht 2000 kg

Bereifung : 14"

Deichsel : V-Deichsel

Achse : Tandem-Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt
 Bordwände Schichtholz braun
 Innenbeleuchtung
 Polyesterdach, weiß

Boden Siebdruckholz
 automat. Planenrollo

2 Stück Rampenheber
 einfaches Stützrad
 Rampe außen Stützleisten innen Trittleisten

2 Stück Hemmschuhe mit Halter
 große Ein- und Ausstiegstür

2 Stück Anbindringe
 gepolsterte Bruststange durchgehend
 Regenleiste über der Tür
 verzinkte Stahlkotflügel

Austellfenster mit Gitter
 Heunetzring

#### gegen Aufpreis ( € incl. MwSt.) :

-	braune Platten, außen lackiert in einer RAL-Farbe	280,00€
-	Gummibelegung komplett, verklebt und versiegelt	
	Innenboden	280,00€
	<ul> <li>Heckklappe ohne Trittleisten</li> </ul>	150,00 €
	mit Trittleisten	190,00€
-	Boden aus Alublech, glatt	600,00 €
_	automatisches Stützrad	50,00 €
_	Schlagwände aus Alu-Riffelblech, Höhe 500 mm	340,00 €
_	Schrauben/ Muttern/ Türscharniere in Edelstahl	100,00€
-	Auflastung auf 2500 kg zul. GG	280,00€
-	Ersatzrad mit Halter	120,00€
-	100 km/h-Zulassung	260,00€

### Technische Beschreibung PFERDEANHÄNGER Modell Standard

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bauart : keglig / stumpf

Material : Holz / Plane / Spriegel

Innenmaße : Länge 3000 mm

1650 mm Breite Höhe 2200 mm Bordwand 1500 mm

Gesamtgewicht 2000 kg

14" Bereifung

: V-Deichsel Deichsel

Achse : Tandem-Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt · Spriegel - Stahl verzinkt

 Bordwände Schichtholz braun Innenbeleuchtung

Boden Siebdruckholz Plane weiß mit Luftsack

2 Stück Rampenheber Rampe außen Stützleisten,

schwenkbare Gummitrennwand/ Holztrennwand innen Trittleisten

einfaches Stützrad große Ein- und Ausstiegstür

2 Stück Hemmschuhe mit Halter Regenleiste über der Tür verzinkte Stahlkotflügel

2 Stück Anbindringe

 gepolsterte Bruststange durchgehend · 13 pol. Elektrik mit 13 pol. Stecker gepolsterte Arschstangen

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

_	braune Platten, außen lackiert in einer RAL Farbe	280,00 €
-	Gummibelegung komplett, verklebt und versiegelt	
	· Innenboden	280,00€
	<ul> <li>Heckklappe ohne Trittleisten</li> </ul>	150,00 €
	mit Trittleisten	190,00 €
-	Boden aus Alublech, glatt	700,00€
_	Sattelkammer abschließbar	500,00 €
-	automatisches Stützrad	50,00 €
_	geteilte Bruststangen mit Panikgestänge	80,00€
-	Schlagwände aus Alu-Riffelblech, Höhe 500 mm	340,00 €
9	Auflastung auf 2500 kg zul. GG	280,00 €
4	Ersatzrad mit Halter	120,00€
9	Lochblech für Fohlenstellung	20,00€
-	100 km/h-Zulassung	260,00€

### Technische Beschreibung PFERDEANHÄNGER Modell Altenburg

***	****	********
The real real real real real real real rea	I for look for the sea well the first for the first first first for the sea control of	Country and the country of the country and the country of the coun

Bauart : keglig / stumpf

Material : Holz/Polyesterdach

Innenmaße 3000 mm : Länge

Breite 1650 mm Höhe 2250 mm Bordwand 1500 mm

Gesamtgewicht 2000 kg

Bereifung 14"

Deichsel V-Deichsel

Achse Tandem-Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt Innenbeleuchtung Bordwände Schichtholz braun Polyesterdach, weiß automat. Planenrollo Boden Siebdruckholz

Rampe außen Stützleisten 2 Stück Rampenheber innen Trittleisten schwenkbare Gummitrennwand/ Holztrennwand

einfaches Stützrad

große Ein- und Ausstiegstür 2 Stück Hemmschuhe mit Halter Regenleiste über der Tür verzinkte Stahlkotflügel

2 Stück Anbindringe

gepolsterte Bruststange durchgehend 13 pol. Elektrik mit 13-pol. Stecker

gepolsterte Arschstangen Heunetzring

Austellfenster mit Gitter

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

-	braune Platten, außen lackiert in einer RAL-Farbe	280,00 €
-	Gummibelegung komplett, verklebt und versiegelt	
	· Innenboden	280,00€
	Heckklappe ohne Trittleisten	150,00€
	mit Trittleisten	190,00€
_	Boden aus Alublech, glatt	700,00€
-	Sattelkammer abschließbar	500,00€
~	automatisches Stützrad	50,00 €
-3	geteilte Bruststangen mit Panikgestänge	80,00€
-	Schlagwände aus Alu-Riffelblech, Höhe 500 mm	340,00 €
-	Schrauben/ Muttern/ Türscharniere in Edelstahl	100,00€
É.	Auflastung auf 2500 kg zul. GG	280,00€
-	Ersatzrad mit Halter	120,00€
-	Lochblech für Fohlenstellung	20,00€
-	100 km/h-Zulassung	260,00 €



### Technische Beschreibung PFERDEANHÄNGER Modell Bison

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bauart : keglig / stumpf

Material : Holz / Stahl / Plane / Spriegel

Innenmaße 3300 mm : Länge

> Breite 1750 mm Durchladehöhe 2250 mm Bordwand 1500 mm

Gesamtgewicht 2000 kg

: 14" Bereifung

Deichsel : V-Deichsel

: Tandem-Alko, gebremst, Rückfahrautomatik Achse

#### serienmäßige Ausstattung

stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt

Bordwände Schichtholz braun Spriegel - Stahl verzinkt, Innenbeleuchtung

Boden Siebdruckholz

schwenkbare Gummitrennwand/ Holztrennwand Plane weiß mit Luftsack Rampen außen Stützleisten

einfaches Stützrad

innen Trittleisten 2 Stück Hemmschuhe mit Halter

2 Stück Anbindringe

 große Ein- und Ausstiegstür gepolsterte Bruststange durchgehend Regenleiste über der Tür

 verzinkte Stahlkotflügel gepolsterte Arschstangen

13-poliger Stecker

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

	braune Platten, außen lackiert in einer RAL Farbe	300,00€
-	그리는 사람들은 아이들은 아이들은 얼마나 되었다면서 아내는 사람들이 아이들이 되었다면서 그렇게 되었다면서 아이들이 되었다면서 그렇게 그렇게 되었다면서 그렇게 되었다면서 그렇게	300,00€
-	Gummibelegung komplett, verklebt und versiegelt	
	· Innenboden	290,00€
	<ul> <li>Heckklappe ohne Trittleisten</li> </ul>	160,00€
	mit Trittleisten	200,00 €
-	Boden aus Alu-Blech, glatt	750,00 €
-	geteilte Bruststangen mit Panikgestänge	60,00 €
-	Sattelkammer, abschließbar	550,00€
-	Auflastung auf 2500/ 3000/kg zul. GG	280,00 €/590,00 €
-	Ersatzrad mit Halter	150,00€
_	autom. Stützrad	50,00€
-	Schrauben/ Muttern/ Türscharniere in Edelstahl	100,00 €
-	Schlagwände aus Alu-Riffelblech, Höhe 500 mm	340,00 €
-	100 km/h-Zulassung	260,00 €



### Technische Beschreibung PFERDEANHÄNGER Modell "Bison" für Kaltblutpferde

<b>ትስትስትስትስትስትስት</b>	************	**************
----------------------	--------------	----------------

Bauart : keglig / stumpf

Material : Holz / Plane / Spriegel

Innenmaße : Länge 3300 mm

Breite 1750 mm Durchladehöhe ca. 2300 mm Bordwand 1500 mm

Gesamtgewicht : 2000 kg

Bereifung : 15"

Deichsel : V-Deichsel

Achse : Tandem-Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt, extra verstärkt • Innenbeleuchtung

Bordwände Schichtholz braun
 Spriegel - Stahl verzinkt

Boden Siebdruckplatten
 verstärkte Heckklappe
 Plane weiß mit Luftsack
 große Ein- und Ausstiegs-

verstärktes Haakklannensaharnies tiir reehts

verstärktes Heckklappenscharnier tür, rechts

verstärkte Bodenplatte
 schwenkbare Gummitrennwand/ Holztrennwand
 pro Seite 3 Stützleisten

schwenkbare Gummitrennwand/ Holztrennwand
 4 Stück Rampenstützen mit 2 Stück Rampenhebern
 pro Seite 3 Stützleisten
 pro Seite 3 Stützleisten

automatisches Stützrad Stabilisierungsleiste

2 Stück Hemmschuhe mit Halter
 2 Stück Anbindringe
 Kotflügel Stahl verzinkt
 13-pol. Elektrik mit 13 pol. Stecker

2 Stück Anbindringe
gepolsterte Bruststange durchgehend

gepolsterte Arschstange

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

- Boden aus Alu-Blech, glatt 750,00 € - Gummibelegung komplett, verklebt und versiegelt - Innenboden 8 mm 290,00 € 10 mm 340,00 € - Heckklappe ohne Trittleisten 160,00 €	-	braune Platten außen/lackiert in einer RAL-Farbe	300,00 €
Innenboden 8 mm 290,00 € 10 mm 340,00 €	-	Boden aus Alu-Blech, glatt	750,00 €
Innenboden 8 mm 290,00 € 10 mm 340,00 €	-	Gummibelegung komplett, verklebt und versiegelt	
			290,00 €
Heckklappe ohne Trittleisten 160,00 €		10 mm	340,00 €
		Heckklappe ohne Trittleisten	160,00 €
mit Trittleisten 200,00 €		mit Trittleisten	200,00 €
<ul> <li>geteilte Bruststangen mit Panikgestänge</li> <li>80,00 €</li> </ul>	$\sim$	geteilte Bruststangen mit Panikgestänge	80,00 €
<ul> <li>Sattelkammer, abschließbar</li> <li>550,00 €</li> </ul>	-	Sattelkammer, abschließbar	550,00 €
<ul> <li>Auflastung auf 2500/ 3000/ 3500 kg zul. GG</li> <li>280,00 €/ 590,00 €/ 850,00</li> </ul>	-	Auflastung auf 2500/ 3000/ 3500 kg zul. GG 280	0,00 €/ 590,00 €/ 850,00 €
<ul> <li>Ersatzrad mit Halter</li> <li>120,00 €/ 150,00 €/ 180,00 €/</li> </ul>	_	Ersatzrad mit Halter 120	,00 €/ 150,00 €/ 180,00 €
<ul> <li>Lochblech für Fohlenstellung</li> <li>20,00 €</li> </ul>	-	Lochblech für Fohlenstellung	20,00 €
<ul> <li>Kombiklappe (Heckklappe nach unten und seitlich klappbar)</li> <li>300,00 €</li> </ul>	-	Kombiklappe (Heckklappe nach unten und seitlich klappbar	7) 300,00 €
<ul> <li>Schrauben/ Muttern/ Türscharniere in Edelstahl</li> <li>100,00 €</li> </ul>	-	Schrauben/ Muttern/ Türscharniere in Edelstahl	100,00 €
<ul> <li>Schlagwände aus Alu-Riffelblech, Höhe 500 mm</li> <li>340,00 €</li> </ul>	-	Schlagwände aus Alu-Riffelblech, Höhe 500 mm	340,00 €

260,00 €

Weiteres auf Anfrage möglich.

100 km/h-Zulassung



### Technische Beschreibung PFERDEANHÄNGER Modell Albatros

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bauart : keglig / stumpf

Material : Holz/Polyesterdach

Innenmaße : Länge 3300 mm

 Breite
 1750 mm

 Höhe
 2350 mm

 Bordwand
 1500 mm

Gesamtgewicht : 2000 kg

Bereifung : 14"

Deichsel : V-Deichsel

Achse : Tandem-Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt
 Bordwände Schichtholz braun
 Boden Siebdruckholz
 Innenbeleuchtung
 Polyesterdach, weiß
 automat. Planenrollo

Boden Slebdruckholz
 2 Stück Rampenheber
 Rampen außen Stützleisten,

schwenkbare Gummitrennwand/ Holztrennwand innen Trittleisten

einfaches Stützrad
 große Ein- und Ausstiegstür

2 Stück Hemmschuhe mit Halter
 Regenleiste über der Tür

2 Stück Anbindringe
 verzinkte Stahlkotflügel

gepolsterte Bruststange durchgehend
 gepolsterte Arschstangen
 13 pol. Stecker
 Heunetzring

Ausstellfenster mit Gitter

#### gegen Aufpreis ( € incl. MwSt.) :

-	braune Platten, außen lackiert in einer RAL-Farbae	300,00 €
-	Gummibelegung komplett, verklebt und versiegelt	
	Innenboden	290,00€
	Heckklappe ohne Trittleisten	160,00€
	mit Trittleisten	200,00 €
-	Boden aus Alublech, glatt	750,00€
-	Sattelkammer abschließbar	550,00€
=	geteilte Bruststangen mit Panikgestänge	80,00€
=	Schlagwände aus Alu-Riffelblech, Höhe 500 mm	340,00 €
-	automatisches Stützrad	50,00 €
_	Dachmontage mit Zierleiste	80,00€
-	Schrauben/ Muttern/ Türscharniere in Edelstahl	100,00 €
_	Auflastung auf 2500 / 3000 / kg zul. GG.	280,00 €/ 590,00 €
-	Ersatzrad mit Halter	150,00 €
_	Lochblech für Fohlenstellung	20,00 €
-	100 km/h-Zulassung	260,00 €



### Technische Beschreibung PFERDEANHÄNGER Modell Oceano

\*

Bauart : keglig / stumpf

Material : Holz / Polyesterteile / Polydach

Innenmaße : Länge oben 3200 mm

3000 mm Länge, unten Breite 1610 mm Höhe 2200 mm 1500 mm Bordwand

Gesamtgewicht 2000 kg

: 15" Bereifung

Deichsel : V-Deichsel

: Tandem-Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik Achse

#### serienmäßige Ausstattung

 Heckklappe Polyester stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt extra hoch 1800 mm Bordwände Schichtholz, braun Boden Siebdruckholz Bugteil aus Polyester

Gummibelag auf 4 Stück Rampenheber

Innenboden und Heckklappe schwenkbare Gummitrennwand/ Holztrennwand

einfaches Stützrad

Innenbeleuchtung 2 Stück Hemmschuhe mit Halter Heunetzring Rangierspiegel

2 Stück Anbindringe

 große Ein- und Ausstiegstür gepolsterte Bruststange durchgehend

 Regenleiste über der Tür gepolsterte Arschstangen Ausstellfenster mit Gitter verzinkte Stahlkotflügel

13 pol. Elektrik mit 13 pol. Stecker Polyesterdach weiß

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

_	braune Platten, außen lackiert in einer RAL-Farbe	280,00€
-	Boden aus Alublech, glatt	700,00€
-	Sattelkammer abschließbar	500,00€
_	geteilte Bruststangen mit Panikgestänge	80,00€
	Schlagwände aus Alu-Riffelblech, Höhe 500 mm	340,00 €
_	automatisches Stützrad	50,00€
2	Schrauben/Muttern/Türscharniere in Edelstahl	100,00€
	Auflastung auf 2500 kg zul. GG.	280,00 €
_	Ersatzrad mit Halter	120,00 €
2	Lochblech für Fohlenstellung	20,00 €
_	100 km/h-Zulassung	260,00 €



## Technische Beschreibung PFERDEANHÄNGER Modell Turnier

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bauart : keglig / stumpf

Material : Vollpolyesterhaube

Innenmaße : Länge 3100 mm

Breite 1650 mm Höhe 2250 mm

Gesamtgewicht : 2000 kg

Bereifung : 15"

Deichsel : V-Deichsel

Achse : Tandem-Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

- stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt
- Aufbau Polyester / Fabe nach Kundenwunsch
- Boden Siebdruckplatten
- 2 Stück Rampenheber
- · schwenkbare Gummitrennwand/ Holztrennwand
- einfaches Stützrad
- 2 Stück Hemmschuhe mit Halter
- 2 Stück Anbindringe
- gepolsterte Bruststange durchgehend
- gepolsterte Arschstangen Ausstellfenster mit Gitter
- Gummibelag auf Innenboden verklebt und versiegelt
- Innenbeleuchtung

- automat. Planenrollo für Heckklappe
- Rampe außen Stützleisten innen Gummibelegung,
- große Ein- und Ausstiegstür, Türscharniere Alu
- Regenleiste über der Tür
- 13 pol. Elektrik mit 13 pol. Stecker
- Heunetzring
- Sattelkammer, abschließbar, mit Sattelhalter, Trensenhalter und Fresstrog

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

_	Boden aus Alublech, glatt	700,00€
3	geteilte Bruststangen mit Panikgestänge	80,00 €
-	Seitenpolster (Paar)	180,00€
=	Muttern, Schrauben aus Edelstahl	80,00€
-	autom. Stützrad	50,00€
-	Schlagwände aus Alu-Riffelblech, Höhe 500 mm	340,00 €
-	Schabrackenhalter	90,00€
-	Kombiklappe (Heckklappe nach unten und seitlich klappbar	350,00 €
_	Auflastung auf 2500 kg zul. GG.	280,00 €
-	Ersatzrad mit Halter	120,00 €/ 150,00 €
-	Lochblech für Fohlenstellung	20,00€
-	100 km/ h Zulassung	260,00 €

### Technische Beschreibung

### PFERDEANHÄNGER Modell Altenburg/AL

#### in Aluminiumbauweise

· 在在我们的的现在分词的的现在分词的现在分词的现在分词的的现在分词的有效的的的特别的的的的,我们可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以

Bauart : keglig / stumpf

Material : Aluminium / Polyesterdach

Innenmaße : Länge 3000 mm

Breite 1650 mm Höhe 2250 mm Bordwand 1500 mm

Gesamtgewicht : 2000 kg

Bereifung : 14"

Deichsel : V-Deichsel

Achse : Tandem-Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

Rahmen aus Alu-Profilen verschweißt
 Bordwände aus 25 mm Aluminiumprofilen,
 Polyesterdach, weiß
 automat Planenralle

roh, mit Rahmen fest verschweißt

• automat. Planenrollo

• Rampe : außen Stützleisten u. 2 Gas-

2 Stück Rampenheber
 schwenkbare Gummitrennwand/ Holztrennwand
 einfaches Stützrad
 druckdämpfer, innen Trittleisten
 große Ein- und Ausstiegstür
 Regenleiste über der Tür

2 Stück Hemmschuhe mit Halter
 verzinkte Stahlkotflügel

2 Stück Anbindringe • 13 pol. Elektrik mit 13 pol. Stecker

gepolsterte Bruststange durchgehend
 Heunetzring

gepolsterte Arschstangen
 Ausstellfenster mit Gitter

### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.) :

-	Bordwände von außen pulverbeschichtet im RAL-Farbte	on 300,00 €
=	Gummibelegung komplett, verklebt und versiegelt	
	Innenboden	290,00€
	Heckklappe ohne Trittleisten	160,00 €
	mit Trittleisten	190,00€
-	Boden aus Alublech, glatt	700,00€
=	Sattelkammer abschließbar	500,00€
-	automatisches Stützrad	50,00€
-	geteilte Bruststangen mit Panikgestänge	80,00€
-	Schlagwände aus Alu-Riffelblech, Höhe 500 mm	360,00€
-	Schabrackenhalter	80,00€
-	Kombiklappe (Heckklappe nach unten und seitlich klap	pbar) 320,00 €
_	Schrauben/Muttern/Türscharniere in Edelstahl	100,00€
-	Lochblech für Fohlenstellung	20,00€
_	ana : [	280.00 € / 590.00 €
-		120,00 € / 150,00 €
_	100 km/h-Zulassung	260,00€

### Technische Beschreibung

### PFERDEANHÄNGER Modell Albatros / AL

#### in Aluminiumbauweise

Bauart : keglig / stumpf

Material : Aluminium / Polyesterdach

Innenmaße : Länge 3300 mm

Breite 1750 mm Höhe 2350 mm Bordwand 1500 mm 2000 kg

Gesamtgewicht : Bereifung : 14"

Deichsel : V-Deichsel

Achse : Tandem-Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

- Rahmen aus Alu-Profilen verschweißt
- Bordwände aus 25 mm Aluminiumprofilen, roh, mit Rahmen fest verschweißt
- Boden Siebdruckholz
- 2 Stück Rampenheber
- schwenkbare Gummitrennwand/ Holztrennwand
- einfaches Stützrad
- 2 Stück Hemmschuhe mit Halter
- 2 Stück Anbindringe
- gepolsterte Bruststange durchgehend
- gepolsterte Arschstangen
- Ausstellfenster mit Gitter

- Innenbeleuchtung
- Polyesterdach, weiß
- automat. Planenrollo
- Rampe: außen Stützleisten u. 2 Gasdruckdämpfer, innen Trittleisten
- große Ein- und Ausstiegstür
  Regenleiste über der Tür
- verzinkte Stahlkotflügel
- 13 pol. Elektrik mit 13 pol. Stecker
- Heunetzring

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

-	Bordwände von außen pulverbeschichtet im RAL-Fart	oton 300,00 €
-	Gummibelegung komplett, verklebt und versiegelt	
	· Innenboden	320,00 €
	<ul> <li>Heckklappe ohne Trittleisten</li> </ul>	170,00 €
	mit Trittleisten	210,00 €
-	Boden aus Alublech, glatt	750,00 €
-	Sattelkammer abschließbar	600,00 €
-	automatisches Stützrad	50,00 €
-	geteilte Bruststangen mit Panikgestänge	80,00 €
-	Schlagwände aus Alu-Riffelblech, Höhe 500 mm	360,00€
-	Schrauben/Muttern/Türscharniere in Edelstahl	100,00 €
-	Lochblech für Fohlenstellung	20,00 €
_	Auflastung auf 2500 kg/3000 / 3500 kg zul. GG	280,00 € / 590,00 € /850,00 €
-	Ersatzrad mit Halter	120,00 € /150,00 €/180,00 €
_	100 km/h-Zulassung	260,00 €
	and the state of t	



### Technische Beschreibung ALUMINIUM-3-PFREDEANHÄNGER Typ PTA-3/AL

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

: Hochlader / keglig / stumpf oder viereckig Bauart

Material : Aluminium / Plane / Spriegel

Innenmaße 3400 mm : Länge

> davon gerade Standfläche 2200 mm 2400 mm Durchladehöhe 2250 mm Bordwandhöhe 1500 mm

zul. Gesamtgewicht 2500 kg

: 12" / 13" Bereifung

Deichsel : V-Deichsel aus Stahl

Achse Tandem-Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

Rahmen und Bordwände aus Roh-Aluminium, verschweißt
 13 pol. Elektrik mit 13 pol. Stecker

· Boden aus Siebdruckholzplatten große Ein- und Ausstiegstür,

Heckklappe aus Aluminium:

· außen 4 Stück Rampenstützen mit 2 Stück Regenleiste über der Tür Rampenhebern Spriegel Stahl verzinkt Plane weiß mit Luftsack · innen Alu-Trittleisten

 Kotflügel Alu-Halbschalen und Fenster

 2 Stück Mitteltrennwände 2 Stück Hemmschuhe mit Halter

 4 Stück Anbindringe Holz oder Gummi

Innenlicht

Bruststange / Arschstange gepolstert

#### · autom. Stützrad

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

-	Bordwände von außen pulverbeschichtet im RAL-Farbton	340,00€
-	Boden aus Aluminium-Blechen, glatt	800,00€
-	Alu-Riffelblech für Heckklappe innen	320,00 €
_	Gummibelegung · Innenboden	350,00€
	· Heckklappe	240,00€
_	Sattelkammer, abschließbar mit 3 Stück Sattelhalter und	

600,00€ Trensenhalter (Abmaße nach Kundenwunsch) automatisches Planrollo 200,00€ 260.00 € 100 km/h Zulassung

- Auflastung auf 3000 / 3500 kg zul. Gesamtgewicht 310,00 €/ 590,00 € Ersatzrad mit Halter 120,00 €/ 150,00 €/ 180,00 €

100,00€ Schrauben/Muttern/Türscharniere in Edelstahl Lochblech für Fohlenstellung 20,00€

Verlängerung des Kastenmaßes Preis nach Vereinbarung

# Technische Beschreibung VIEHANHÄNGER Typ VA 175

****	****	****
Bauart Material Innenmaße	Breite Bordwandhöhe 1250 /	
zul. Gesamtgewicht		2000 kg
Bereifung	: 14"	
Deichsel Achse	: V-Deichsel	mst mit Rückfahrautomatik
serienmäßige Ausstattung	. Tandemachse Aiko, gebrei	nst filt racklamationalik
<ul> <li>stabiler Stahlrahmen, feuer</li> <li>Bordwände Schichtholz, bra</li> <li>Boden Siebdruckholz</li> <li>einfaches Stützrad</li> <li>2 Stück Hemmschuhe mit H</li> <li>2 Stück Anbindringe</li> <li>Spriegel Stahl verzinkt</li> <li>Plane weiß mit Luftsack</li> <li>13-pol. Elektrik mit 13 pol. St</li> </ul>	e große Ein- un Regenleiste ü pro Seite 3 St alter Heckklappe:	d Ausstiegstür
gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):	W-1755	
<ul> <li>Heckkl</li> <li>Absperrgitter (Höhe ca. 1000</li> <li>Stahl v</li> <li>Alumin</li> <li>Absperrgitter (erhöht auf 150</li> </ul>	oden appe ohne Trittleisten appe mit Trittleisten mm, Montagehöhe ca. 1100 mm) erzinkt	280,00 € 290,00 € 160,00 € 190,00 € 200,00 € 250,00 €
Alumin		310,00 €
<ul> <li>Absperrwand aus Holz/Que</li> </ul>		140,00 €
<ul> <li>Auftriebsgitter für Heckklap</li> </ul>		520,00 €
	, Höhe bis 130 cm, doppelseitig	
<ul> <li>Aluminium-Wanne</li> </ul>	Lis Kara	550,00 €
<ul> <li>Lüftungsklappe mit Gitter 60</li> </ul>		150,00 €
<ul> <li>zusätzl. Planenöffnung mit l</li> </ul>		80,00€
<ul> <li>vordere Be- und Entladekla</li> </ul>	TOTAL CONTRACTOR OF THE CONTRA	350,00 €
<ul> <li>Auflastung auf 2500/3000/3</li> </ul>	500 kg zul. GG 280	0,00 €/590,00 €/850,00 €
<ul> <li>Ersatzrad mit Halter</li> </ul>		120,00 €
automatisches Stützrad	WOOM PROGRAM	50,00 €
<ul> <li>Schrauben/Muttern/Türscha</li> </ul>	arniere in Edelstani	100,00 €
<ul> <li>Bruststange gepolstert</li> </ul>		80,00 €
Arschstange gepolstert		80,00 €
- Innenlicht		300,08
- Kombiklappe		300,00€
<ul> <li>100 km/h-Zulassung</li> </ul>		260,00 €

### Technische Beschreibung

# ALUMINIUM-VIEHANHÄNGER Typ VA 175 AL gallig ab 1.4.2016

260,00€

Preis nach Vereinbarung

		3/12/20/2	98,2	e der ande	1 4
17 24	************	****	144	***	******
Ba	uart	: viereckig			
	aterial	: Aluminium / St	ahl	/ Plane	
Inr	nenmaße	: Länge			3500 mm
		Breite			1750 mm
		Bordwandhöhe			1500 mm
		Durchladehöh	е	ca.	
	Gesamtgewicht				2000 kg
	ereifung	: 14"		V 1	
	eichsel	: V-Deichsel au			
Ac	chse	: Tandemachse	Alk	o, geb	remst mit Rückfahrautomatik
se	rienmäßige Ausstattung	1			
	Rahmen und Bordwände aus	Roh-Aluminium		13-po	l. Stecker
	Boden Siebdruckholz			große	Ein- und Ausstiegstür
•	Heckklappe aus Aluminium:			Rege	nleiste über der Tür
	<ul> <li>außen 4 Stück Rampenstüt</li> </ul>	zen		pro S	eite 3 Stützleisten
	mit 2 Stück Gasdruckdämp	fern		Kotflü	igel Stahl verzinkt
	· innen Alu-Trittleisten			Sprie	gel Stahl verzinkt
	einfaches Stützrad			Plane	weiß mit Luftsack
	2 Stück Hemmschuhe mit Ha	ter		2 Stü	ck Anbindringe
ge	egen Aufpreis (€ incl. MwSt.):				
-	Bordwände von außen pulver	beschichtet im RA	AL-F	arbtor	300,00€
-	Boden aus Aluminium-Bleche		32.3	-,-,-,	750,00 €
_	Alu-Riffelblech für Heckklappe				280,00 €
-	Heckklappe mit Zugfedern	J IIIIIOIT			120,00€
_	Gummibelegung · Innenbo	den			340,00 €
		ope ohne Trittleis	en		170,00 €
	As the contract	ope mit Trittleister			210,00 €
-	Absperrgitter (Höhe ca. 1000 m			100 mn	
	· Stahl ve		<b>a</b> . 1	100 11111	200,00€
	· Aluminiu	7.5			250,00 €
	Absperrgitter (erhöht auf 1500		00	1600 m	
	Stahl ve		ca.	1000 111	270,00 €
	Aluminiu				310,00 €
	Alu-Lochleisten (1 Satz = 4 S				200,00 €
			4		
	Auftriebsgitter für Heckklappe beweglich, aus Alu-Brettern, I			oppole	520,00 €
	Aluminium-Wanne	Tone dis 1300 mil	11, 0	oppeis	580,00 €
	Lüftungsklappe mit Gitter 600	v 200 mm			210,00 €
_	그리아 이 사람이 아니라 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 그게 되었다.		frall	bar	
_	zusätzl. Planenöffnung mit Re		HOII		80,00€
_	Auflastung auf 2500/ 3000/ 3	500 kg zul. GG			80,00 €/ 590,00 €/ 850,00 €
-	Ersatzrad mit Halter			72	20,00 €/ 150,00 €/ 180,00 €
_	automatisches Stützrad	all a market			50,00 €
-	Schrauben/Muttern/Türschan	niere in Edelstahl			100,00 €
9	Bruststange gepolstert				70,00 €
_	Arschstange gepolstert				70,00 €
$\sim$	Innenlicht				80,00€

Weiteres auf Anfrage möglich.

Verlängerung/Erhöhung des Kastenmaßes

100 km/h-Zulassung

## Technische Beschreibung VIEHANHÄNGER Typ VA 165

	ryp	100		
***	***	***	4444444444444	14
Bauart Material Innenmaße	: Holz / Si : Länge Breite Bordwar	Charles Service	Spriegel 3000 mm 1650 mm 250 / 1500 mm	
zul Gocomtgowicht	Durchla	denone	ca. 1800 mm	
zul. Gesamtgewicht Bereifung	14"		2000 kg	
Deichsel	: V-Deich	col		
Achse			gebremst mit Rückfahrautomatil	K
serienmäßige Ausstattung	-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
<ul> <li>stabiler Stahlrahmen, feu</li> <li>Bordwände Schichtholz, i</li> <li>Boden Siebdruckholz</li> <li>einfaches Stützrad</li> <li>2 Stück Hemmschuhe mi</li> <li>2 Stück Anbindringe</li> <li>Spriegel Stahl verzinkt</li> <li>Plane weiß mit Luftsack</li> <li>13-pol. Elektrik mit 13-pol</li> </ul>	oraun t Halter	<ul><li>große E</li><li>Regenle</li></ul>	el Stahl verzinkt in- und Ausstiegstür eiste über der Tür e 3 Stützleisten, senkrecht ppe: innen Trittleisten außen Stützleisten mit 2 Stück Gasdruckdämp	fern
gegen Aufpreis (€ incl. MwSt	):			
		rittleisten	280,00 € 280,00 € 150,00 € 190,00 €	
<ul> <li>Absperrgitter (Höhe ca. 10</li> </ul>				
· Stah	l verzinkt		190,00€	
- Alun	ninium		240,00 €	
<ul> <li>Absperrgitter (erhöht auf 1</li> </ul>	500 mm, Montag	ehöhe ca. 160	0 mm)	
- Stah	ıl verzinkt		260,00 €	
· Alun	ninium		300,00 €	
<ul> <li>Absperrwand aus Holz/Q</li> </ul>	uerstellung		140,00 €	
<ul> <li>Auftriebsgitter f ür Heckkla</li> </ul>	The state of the s		340,00 €	
beweglich, aus Alu-Brette	ern, Höhe ca. 90	cm, doppels		
<ul> <li>Aluminium-Wanne</li> </ul>			530,00 €	
<ul> <li>Lüftungsöffnungsblech, k</li> </ul>				
<ul> <li>zusätzl. Planenöffnung m</li> </ul>		3, aufrollbar	80,00 €	
<ul> <li>vordere Be- und Entladek</li> </ul>	Control of the contro		350,00 €	
<ul> <li>Auflastung auf 2500 kg z</li> </ul>	ul. GG		280,00 €	
<ul> <li>Ersatzrad mit Halter</li> </ul>			120,00 €	
<ul> <li>automatisches Stützrad</li> </ul>	(0.00) Sur au	1.1.7.17	50,00 €	
<ul> <li>Schrauben/Muttern/Türsch</li> </ul>	charniere in Ede	elstahl	100,00 €	
<ul> <li>Bruststange gepolstert</li> </ul>			70,00 €	
<ul> <li>Arschstange gepolstert</li> </ul>			70,00 €	
<ul> <li>Innenlicht</li> </ul>			80,00 €	
To Contract to Late Children contract that				

300,00€

260,00€

Weiteres auf Anfrage möglich.

100 km/h-Zulassung

Kombiklappe

2 Stück Gasdruckdämpfern

## Technische Beschreibung VIEHANHÄNGER Typ VA 140 E/VE

\*

Bauart : viereckig

Material : Holz / Stahl / Plane / Spriegel

Innenmaße : Länge 3000 mm Breite 1400 mm

Bordwandhöhe 1250 / 1500 mm Durchladehöhe ca. 1800 mm

zul. Gesamtgewicht : 1300 kg

Bereifung : 15"

Deichsel : V-Deichsel

Achse : Tandemachse Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt
 Bordwände Schichtholz, braun
 Boden Siebdruckholz
 Kotflügel Stahl verzinkt
 große Ein- und Ausstiegstür
 Regenleiste über der Tür

einfaches Stützrad • pro Seite 3 Stützleisten, senkrecht

2 Stück Hemmschuhe mit Halter • Heckklappe: innen Trittleisten

2 Stück Anbindringe außen Stützleisten mit

Spriegel Stahl verzinktPlane weiß mit Luftsack

13-polige Elektrik mit 13-poligem Stecker

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

_	braune Platten, außen lackiert in einer RAL-Farbe	280,00€
_	Gummibelegung · Innenboden	280,00€
	Heckklappe ohne Trittleisten	150,00 €
	Heckklappe mit Trittleisten	190,00€
-	Absperrgitter (Höhe ca. 1000 mm, Montagehöhe ca. 1100 mm)	
	Stahl verzinkt	190,00€
	Aluminium	240,00€
_	Absperrgitter (Höhe ca. 1500 mm, Montagehöhe ca. 1600 mm)	
	Stahl verzinkt	230,00 €
	- Aluminium	290,00€
_	Absperrwand aus Holz/Querstellung	140,00 €
_	Auftriebsgitter für Heckklappe, schwenkbar und	320,00 €
	beweglich, aus Alu-Brettern, Höhe ca. 90 cm, doppelseitig	
-	Aluminium-Wanne	530,00 €
-	Lüftungsöffnungsblech, klappbar mit Gitter 600 x 200 mm	150,00 €
-	zusätzl. Planenöffnung mit Reißverschluß, aufrollbar	80,00€
-	vordere Be- und Entladeklappe	350,00€
_	Ersatzrad mit Halter	120,00€
=	1 Stück Rohrstützen	40,00€
_	Schrauben/Muttern/Türscharniere in Edelstahl	100,00€
-	automatisches Stützrad	50,00 €
_	Bruststange gepolstert	70,00€
-	Arschstange gepolstert	70,00€
$\overline{}$	Innenlicht	80,00€
-	Kombiklappe	300,00€
-	100 km/h-Zulassung	260,00€

## Technische Beschreibung VIEHANHÄNGER Typ VA 130 E / VE verkürzt

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bauart : keglig / stumpf

Material : Holz / Stahl / Plane / Spriegel

Innenmaße : Länge 2200 mm
Breite 1300 mm

Bordwandhöhe 1250 / 1500 mm Durchladehöhe ca. 1800 mm 1300 kg

zul. Gesamtgewicht : Bereifung : 14"

Deichsel : V-Deichsel

Achse : Einzelachse Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt
 Bordwände Schichtholz, braun
 Boden Siebdruckholz
 einfaches Stützrad
 2 Stück Hemmschuhe mit Halter
 Kotflügel Stahl verzinkt
 große Ein- und Ausstiegstür, rechts
 Regenleiste über der Tür
 pro Seite 2 Stützleisten, senkrecht
 Heckklappe: innen Trittleisten

2 Stück Anbindringe
 2 Stück Anbindringe
 Spriegel Stahl verzinkt
 Aleckhappe. Inher Trittelstein
 außen Stützleisten mit
 2 Stück Gasdruckdämpfern

Spriegel Stahl verzinkt
 Plane weiß mit Luftsack vorn

13-polige Elektrik mit 13-poligem Stecker

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

_	braune Platten außen/lackiert in einer RAL-Farbe	240,00 €
-	Gummibelegung · Innenboden	210,00€
	Heckklappe ohne Trittleisten	140,00€
	Heckklappe mit Trittleisten	180,00€
-	Absperrgitter (Höhe ca. 1000 mm, Montagehöhe ca. 1100 mm)	A. 4. 4. 4. 4.
	Stahl verzinkt	180,00€
	Aluminium	200,00 €
-	Absperrwand aus Holz/Querstellung	140,00 €
-	Auftriebsgitter für Heckklappe, schwenkbar und	300,00€
	beweglich, aus Alu-Brettern, Höhe ca. 90 cm, doppelseitig	
_	Aluminium-Wanne	390,00 €
-	Lüftungsöffnungsblech, klappbar mit Gitter 600 x 200 mm	90,00€
-	zusätzl. Planenöffnung mit Reißverschluß, aufrollbar	80,00€
-	Ersatzrad mit Halter	120,00€
_	automatisches Stützrad	50,00€
-	1 Stück Rohrstützen	40,00€
-	Bruststange gepolstert	60,00 €
_	Arschstange gepolstert	60,00€
-	Innenlicht	80,00€
-	Kombiklappe	300,00€
-	100 km/h-Zulassung	260,00 €

## Technische Beschreibung VIEHANHÄNGER Typ VA 130 E

\*

Bauart : keglig / stumpf oder viereckig Material : Holz / Stahl / Plane / Spriegel

 Innenmaße
 : Länge
 3000 mm

 Breite
 1300 mm

 Bordwandhöhe
 1250 / 1500 mm

Durchladehöhe ca. 1800 mm

zul. Gesamtgewicht : 1300 kg

Bereifung : 15"

Deichsel : V-Deichsel

Achse : Einzelachse Alko, gebremst mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

- stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt
   Kotflügel Stahl verzinkt
- Bordwände Schichtholz, braun

   große Ein- und Ausstiegstür, rechts
- Boden Siebdruckholz Regenleiste über der Tür
- einfaches Stützrad
   2 Stück Hemmschuhe mit Halter
   pro Seite 3 Stützleisten, senkrecht
   Heckklappe: innen Trittleisten
- 2 Stück Anbindringe
   Spriegel Stahl verzinkt
   Tieckklappe: Inflict Mittale Francisch
   außen Stützleisten mit
   2 Stück Gasdruckdämpfern
- Plane weiß mit Luftsack vorn
- 13-polige Elektrik mit 13-poligem Stecker

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

_	braune Platten außen/lackiert in einer RAL-Farbe	280,00€	
-	Gummibelegung · Innenboden	280,00€	
	Heckklappe ohne Trittleisten	140,00€	
	Heckklappe mit Trittleisten	180,00€	
$\rightarrow$	Absperrgitter (Höhe ca. 1000 mm, Montagehöhe ca. 1100 mm)		
	Stahl verzinkt	180,00€	
	- Aluminium	200,00€	
=	Absperrgitter (erhöht auf 1500 mm, Montagehöhe ca. 1600 mm)		
	Stahl verzinkt	220,00€	
	· Aluminium	280,00€	
=	Absperrwand aus Holz/Querstellung	140,00€	
-	Auftriebsgitter für Heckklappe, schwenkbar und	300,00€	
	beweglich, aus Alu-Brettern, Höhe ca. 90 cm, doppelseitig	122247	
-	Aluminium-Wanne	490,00€	
-	Lüftungsöffnungsblech, klappbar mit Gitter 600 x 200 mm	150,00€	
~	zusätzl. Planenöffnung mit Reißverschluß, aufrollbar	80,00€	
=	vordere Be- und Entladeklappe	350,00 €	
-	Ersatzrad mit Halter	120,00€	
$\overline{}$	automatisches Stützrad	50,00€	
-	Schrauben/Muttern/Türscharniere in Edelstahl	100,00€	
-	1 Stück Rohrstützen	40,00€	
~	Bruststange gepolstert	60,00 €	
-	Arschstange gepolstert	60,00 €	
-	Innenlicht	60,00€	
_	Kombiklappe	300,00€	
~	100 km/h-Zulassung	260,00€	

## Technische Beschreibung VIEHANHÄNGER Typ VA 120 E / VE

Bauart : viereckig

Material : Holz / Stahl / Plane / Spriegel

Innenmaße : Länge 2200 mm
Breite 1200 mm

Bordwandhöhe 1250 / 1500 mm Durchladehöhe ca. 1800 mm

zul. Gesamtgewicht

1000 kg

Bereifung : 14"

Deichsel : Rundrohr

Achse : Einzelachse Alko, mit Rückfahrautomatik

#### serienmäßige Ausstattung

- · stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt
- Bordwände Schichtholz, braun
- Boden Siebdruckholz
- einfaches Stützrad
- 2 Stück Hemmschuhe mit Halter
- 2 Stück Anbindringe
- Spriegel Stahl verzinkt
- Plane weiß
- 13-polige Elektrik mit 13-poligem Stecker
- Kotflügel Stahl verzinkt
- pro Seite 1 Stützleiste, senkrecht, hinten
- Heckklappe: innen Trittleisten
   Stützleisten

außen Stützleisten mit 2 Stück Gasdruckdämpfern

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

_	braune Platten, außen lackiert in einer RAL-Farbe	240,00€
_	Gummibelegung · Innenboden	210,00€
	Heckklappe ohne Trittleisten	130,00 €
	Heckklappe mit Trittleisten	160,00 €
_	Absperrgitter (Höhe ca. 1000 mm, Montagehöhe ca. 1100 mm)	
	Stahl verzinkt	170,00€
	- Aluminium	190,00€
-	Absperrwand aus Holz/Querstellung	130,00€
-	Lüftungsöffnungsblech, klappbar mit Gitter 600 x 200 mm	150,00€
-	zusätzl. Planenöffnung mit Reißverschluß	80,00€
-	Ersatzrad mit Halter	120,00€
-	automatisches Stützrad	50,00 €
~	1 Stück Rohrstützen	40,00€
-	Schrauben/Muttern/Türscharniere in Edelstahl	100,00€
~	Bruststange gepolstert	60,00 €
_	Arschstange gepolstert	60,00€
_	Innenlicht	80,00€
-	Kombiklappe	300,00€
-	100 km/h-Zulassung	260,00€

# Technische Beschreibung VIEHANHÄNGER Typ VA 075

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bauart : viereckig

Material ; Holz / Stahl / Plane / Spriegel

Innenmaße : Länge 2200 mm

Breite 1200 mm Bordwandhöhe 1250 mm Durchladehöhe ca. 1550 mm

zul. Gesamtgewicht : 750 kg

Bereifung : 14"

Deichsel : Rundrohr

Achse : Einzelachse Alko, ungebremst

#### serienmäßige Ausstattung

- stabiler Stahlrahmen, feuerverzinkt
- Bordwände Schichtholz, braun
- Boden Siebdruckplatten
- einfaches Stützrad
- 2 Stück Hemmschuhe mit Halter
- 2 Stück Anbindringe
- Spriegel Stahl verzinkt
- Plane weiß
- 13-polige Elektrik mit 13-poligem Stecker
- Kotflügel Stahl verzinkt
- pro Seite 1 Stützleiste, senkrecht, hinten
- Heckklappe: innen Trittleisten

außen Stützleisten mit 2 Stück Gasdruckdämpfern

#### gegen Aufpreis (€ incl. MwSt.):

~	braune Platten, außen lackiert in einer RAL-Farbe	240,00 €
_	Gummibelegung · Innenboden	200,00€
	Heckklappe ohne Trittleisten	130,00 €
	Heckklappe mit Trittleisten	160,00€
-	Absperrgitter (Höhe ca. 1000 mm, Montagehöhe ca. 1100 mm)	
	· Stahl verzinkt	150,00€
	Aluminium	180,00€
-	Absperrwand aus Holz	130,00€
~	Lüftungsöffnungsblech, klappbar mit Gitter 600 x 200 mm	90,00€
-	Ersatzrad mit Halter	120,00 €
-	automatisches Stützrad	50,00€
-	Innenlicht	80,00€
-	100 km/h-Zulassung	260,00 €